

Eingabehilfe

Spalte Ohrmarke

Geben Sie die Ohrmarke als Zahlengruppen in der Form xx xxx xx xxx ein. Damit erleichtern Sie die Lesbarkeit.

Spalte Geburtsjahr

Der besseren Übersichtlichkeit wegen ist nur das Geburts-Jahr vorgesehen

Spalte Reagent seit: Jahr

Hier wird das Jahr eingetragen, in dem erstmals eine Blutprobe positiv war.

Bei Marker-Tieren (Blutprobe negativ, Tier wird jedoch in Impfung einbezogen) tragen Sie hier "M" ein.

Spalte Abgang Jahr

Zur besseren Übersichtlichkeit ist nur das Jahr des Abgangs vorgesehen

Spalte Impfg. am

Tragen Sie in den Spaltenkopf das Datum der jeweiligen Impfung ein.

Sortieren

Wählen Sie im Menü den Bereich "Daten" und dort die Funktion "Sortieren" aus.

Aus der Liste wählen Sie "Ohrmarke", um nach der Ohrmarke zu sortieren.

Es kann auch zuerst nach "Name" und dann nach "Ohrmarke" (unter "anschließend nach") sortiert werden.

Dann würden zuerst die Kühe mit Namen aufgeführt, anschließend die Jungrinder ohne Namen, nach Ohrmarken sortiert.

Filtern

Die Spalte Abgang Jahr verfügt über eine Filterfunktion.(Pfeil nach unten im Spaltenkopf)

Wenn Sie hier "(leere)" wählen erhalten Sie eine aktuelle Liste, in der die abgegangenen Tiere ausgeblendet sind.

Drucken

Unter "Datei" / "Drucken" / "Vorschau" erhalten Sie eine Übersicht über die Seiten, die gedruckt werden.

Am Anfang der Sanierung werden hier auch nicht benötigte leere Tabellen enthalten sein.

Merken Sie sich die Seitenzahlen der Seiten mit Eintragungen.

Geben Sie dann unter "Datei" / "Drucken" / "Druckbereich" die benötigten Seitenzahlen ein.

So vermeiden Sie überflüssige Ausdrücke.

Betriebsname und -nummer

In die Kopfzeile sollte die Bezeichnung des Betriebs und die Unternehmensnummer eingetragen werden.

Hierhin gelangt man über:

"Datei"/"Druck"/"Vorschau"/"Layout"/"Benutzerdefinierte Kopfzeile"

Im "rechten Abschnitt" ist Platz für die Betriebsdaten.

1. Impfkation

Geimpfte Tiere notieren
In EXCEL-Formular übertragen
Sortierung nach Stallnummer, Name oder OM
Liste für nächste Wdh.-Impfung ausdrucken

Wiederholungsimpfungen

Tiere in sortierter Liste suchen und Impfung eintragen.
Neue Tiere unten anfügen, abgegangene Tiere durchstreichen
Impfungen und neue Tiere in EXCEL-Liste übertragen
Abgegangene Tiere ausblenden
Liste neu sortieren
Ausdrucken für den nächsten Impftermin

Ablauf der BHV1-Sanierung

- 1) Tankmilch ist positiv
 - 2) Blutuntersuchung der Einzeltiere
 - 3) Kennzeichnung
 - Reagenten mit roten Ohrmarken
 - Freie Tiere, die gegebenenfalls mit geimpft werden (Marker-Tiere), mit blauen Ohrmarken
 - Freie, nicht zu impfende Tiere (Nachzucht) mit grünen Ohrmarken
 - 4) Impfung aller Tiere mit roten und blauen Ohrmarken
Eintragung dieser Tiere in EXCEL-Impfliste
Ohrmarke und gegebenenfalls Stall-Nr. und Name
Geburtsjahr
Status der Tiere (Reagent, Marker-Tier oder freies Tier)
Jahr der positiven Blutprobe
Die Impfung selbst wird eingetragen mit "L" oder "T" für **L**ebendimpfstoff bzw. **T**otimpfstoff
in der Spalte "Impfg. am"
Ausdruck einer Impfliste für die nächste Aktion
 - 5) Halbjährliche Aktion
 - Bei Reagenten (rot) Impfung
 - Bei Marker-Tieren (blau) Impfung
 - Eintragung der Impfungen auf Ausdruck
 - Erstmals geimpfte Tiere mit grünen Ohrmarken (in der Regel Erstkalbinnen) müssen mit blauen Ohrmarken ummarkiert werden.
 - 6) Jährliche Aktion
 - Bei Reagenten (rot) Impfung
 - Bei Marker-Tieren (blau) Impfung und Blutentnahme
 - Bei freien Tiere (grün bzw. unmarkiert) über 9 Mon. Blutentnahme
 - Eintragung der Impfungen auf Ausdruck
 - Erstmals geimpfte Tiere mit grünen Ohrmarken (in der Regel Erstkalbinnen) müssen mit blauen Ohrmarken ummarkiert werden.
 - Übertragung der Impfungen in EXCEL-Impfliste
 - Bei abgegangenen Tieren das Jahr des Abgangs in EXCEL-Liste eintragen.
 - Neue Tiere nachtragen
 - Gegebenenfalls Ausdruck der Impfliste mit aktueller Impfung an Veterinäramt
 - Abgegangene Tiere in EXCEL-Liste ausfiltern
 - EXCEL-Impfliste ausdrucken für nächste Aktion
 - 7) Regelmäßige Wiederholung der Nummern 5) und 6)
-
- 8) Der letzte Reagent verläßt den Bestand
 - 9) Abschlussuntersuchung:
 - a) Bestände ohne geimpfte Tiere
 - 3 mal Tankmilchprobe, Abstand mind. 3 Monateund
 - Blutproben von allen nicht Milch gebenden Rindern über 9 Monate und Zuchtbullen
 - b) Bestände mit geimpften Tiere
 - 2 mal Blutproben von allen Tieren über 9 Monate, ohne Mastbullen, Abstand 5 – 7 Monate

Ziel erreicht → Bestand ist BHV1-frei