


Stand: Oktober 2023

MERKBLATT

**des SCHAFFERDEN-
GESUNDHEITSDIENSTES**
zur Verbesserung der Überlebensrate
von Lämmern mit Hypothermie (Unter-
kühlung) / Hypoglykämie (Energiemangel)

Entscheidungsbaum bei schwachen Lämmern



▲ Die richtige Entscheidung treffen.

➤ **Kolostrum mit Magensonde eingeben**

1. Frisches Kolostrum abmelken (oder Tiefgefrorenes im Wasserbad auftauen und auf 40°C erwärmen – nicht in der Mikrowelle, da ab 50°C wichtige Inhaltsstoffe zerstört werden)
2. Magensonde bei natürlicher Kopfhaltung (nicht überstrecken) seitlich des Mauls einführen und langsam bis in den Magen einschieben. Bei Husten, Würgen, Abwehrbewegung zurückziehen und neu starten.



FALSCH



RICHTIG



▲ Kolostrum-Eingabe mit Lammretter bei natürlicher Kopfhaltung

- 3. Kolostrum 50 ml/kg Körpergewicht langsam (20 – 30 Sekunden) eingeben: also 200 ml bei 4 kg Lamm
- 4. Nach jeweils 4 Stunden wiederholen, bis Lamm kräftigen Saugreflex zeigt. Bei sehr schwachen Lämmern besser die halbe Menge alle 2 Stunden eingeben.

➤ **Glucose (= Energie) zuführen**

• **Injektion unter die Haut:**

Mit steriler (neuer) Spritze und steriler (neuer) Kanüle (1,6x25 mm) 100 ml einer 5 %igen sterilen körperwarmen (38-40°C) Glucoselösung an 2-3 Stellen der seitlichen Brustwand unter die Haut spritzen.



• **Orale Verabreichung:**

Zusätzlich Glucoselösung ins Maul unter die Zunge tröpfeln. Orale Glucoselösung selbst herstellen: 4 Esslöffel Traubenzucker in 100 ml Wasser lösen

• **Bei extrem schwachen Lämmern als Notfallmaßnahme**

Injektion in die Bauchhöhle – nach Einweisung durch Tierärztin/Tierarzt!:

- 1. Lamm an beiden Hinterbeinen mit dem Kopf nach unten anheben.
- 2. Mit steriler (neuer) Spritze und steriler (neuer) Kanüle (1,6 x 25 mm) 50 ml einer 5%igen sterilen körperwarmen (38 – 40°C) Glucoselösung in die Bauchhöhle injizieren. Die richtige Stelle befindet sich vom Nabel aus 2 cm seitlich und 4 cm nach hinten.

▲ Glucose-Injektion in die Bauchhöhle.

➤ **Lämmer auf der Weide vor Unterkühlung schützen**

• **Lämmermäntel aus Wolle oder Plastik anziehen**



Lämmermäntel - gekaufte und selbstgebastelte



gekauft



aus Einweg-Stiefelüberzieher



Schutzmantel aus Toastbrot-Tüte

KONTAKT-ADRESSE

**Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Schafherdengesundheitsdienst Stuttgart**
Schaflandstraße 3/3
70736 Fellbach
Telefon 0711 · 34 26 13 62
Telefax 0711 · 34 26 13 59

**Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Schafherdengesundheitsdienst Aulendorf**
Talstraße 17
88326 Aulendorf
Telefon 07525 · 942 280
Telefax 07525 · 942 288

**Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Schafherdengesundheitsdienst Freiburg**
Am Moosweiher 2
79108 Freiburg
Telefon 0761 · 15 02 264
Telefax 0761 · 15 02 298